

ACTION EUROPE®

**FICHE
PRODUIT**



CR-4000S/DUO

**STATION DE SERTISSAGE, DESSERTISSAGE
ET THERMOFORMAGE ÉLECTRIQUE**

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES :

Notre station de sertissage CR-4000S/DUO allie la puissance, reproductibilité et confort de travail et vous permet de travailler, en deux zones, en sertissage/dessertissage d'un côté, et thermoformage d'opercule de l'autre.

- Boîtier en acier inox 316L à soudure continue
- Écran tactile couleur
- Visualisation du modèle de flacon sélectionné
- Alimentation intégrée
- Fiable et robuste
- Surface de travail sécurisée avec barrières immatérielles
- Utilisation simple et sans effort
- Station ergonomique et facile d'usage.
- L'opérateur ne subit pas le poids et l'imprécision des instruments classiques utilisés à bras tendu.
- Prise de contrôle à distance (Option)



Stabilité accrue et déplaçable



Compacte.
S'installe sur table ou paillasse
H 74 cm x l 42 cm x P 44 cm



Machine réparable
10 ans



Une simple alimentation
électrique suffit



Fabrication Française



Rapport et protocole de
qualification d'installation &
opérationnelles (QI/QO)




**N'hésitez pas à nous
contacter pour plus
d'informations**

01 SERTISSAGE & DESSERTISSAGE

SERTISSAGE & DESSERTISSAGE

Une puissance ajustable avec un sertissage reproductible ultra rapide

- Adapté pour tous les modèles de fermetures du marché
- Permet de sertir en mode automatique et semi-automatique
- Pré-réglage de la hauteur et de la force de sertissage automatique en fonction du type de flacon et fermeture utilisé.
- Recommandée pour les capsules aluminium et tôle d'acier (CTC - Combi PAL)
- Equipé d'une motorisation ultra rapide et performante permettant de régler avec précision et de façon reproductible les paramètres de sertissage
- Déplacement linéaire de la tête de sertissage
- Sertissage sécurisé et reproductible par simple pression du bouton départ cycle
- Parfaitement adapté pour le sertissage et le dessertissage de capsules magnétiques en tôle d'acier.
- Changement des têtes facile et rapide sans l'utilisation d'outils
- Ne nécessite pas l'utilisation d'air comprimé ou le chargement d'accu électrique



Permet de sertir
et/ou dessertir



Force réglable en
fonction du type de
capsules et de joints

02 THERMOFORMAGE


THERMOFORMAGE

Une puissance de chauffe inégalée et reproductible en toute sécurité

- Zone de chauffe sécurisée et ventilée pour une protection et un refroidissement maximal.
- Température et durée de chauffe contrôlée et réglable via l'écran tactile.
- Permet de thermoformer en mode automatique ou semi-automatique des manchons de sécurité, d'inviolabilité ou cosmétique en PVC, de longueur et diamètre différents.
- Sécurité et coupure en cas de surchauffe



Temps de
chauffe et de
refroidissement
contrôlé



Pour manchons de
sécurité, inviolabilité
ou esthétique

DESCRIPTION	NR. CAT
Station de sertissage/dessertissage et thermoformage électronique modèle Crimptronic CR-4000S/DUO (Station complète sans accessoires)	CR-4000S/ DUO
ACCESSOIRES	NR. CAT
Adaptateur de précision en inox pour flacon ØXX Réalisation sur demande suivant diamètre du flacon	ADXX
TETE DE SERTISSAGE	NR. CAT
Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de 8 mm Ø	TS08
Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de 11 mm Ø	TS11
Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de 13 mm Ø	TS13
Tête de sertissage pour capsules de 13 mm Ø flip-off	TS13FLO
Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de 20 mm Ø	TS20
Tête de sertissage pour capsules de 20 mm Ø flip-off	TS20FLO

Référence capsules spéciales

Type	Description	Sufixe à référence classique (précédent tableau)	Image
Flip-off	Capsule avec opercule débordant	-FLO	
Flush-side	Capsule avec opercule non-débordant	-FS	
Flip-tear-up	Capsule avec opercule débordant et languette	-FTU	

Quelques exemple références têtes :

TS20 : Tête de Sertissage pour capsule standard Ø20mm

TS20FLO : Tête de Sertissage pour capsule Ø20mm Flip-off

Quelques exemple références cache :

CAO20S : Cache de sécurité pour tête Ø20mm à Sertir

CAO20FLOS : Cache de sécurité pour tête Ø20mm Flip-off à Sertir

CAO20FLOS-I : Cache de sécurité pour tête Ø20mm Flip-off à Sertir en inox 316L